

Be sure. **testo**



Podzimní  
akce

# Světová třída ve svém oboru.

Akční nabídky analyzátoru spalin testo 300  
a dalších přístrojů pro HVAC/R.

CHYTRÝ SVĚT **TESTO**

# VŠE JEDNODUŠE. PRO VÁS A VÁŠ SVĚT.

Požadavky na oblast HVAC/R se značně zkomplikovaly - je čas na novou, odvážnou jednoduchost. Jednoduchá řešení, jednoduché digitální propojení, jednoduše od jednoho zdroje.

Přesně takový je náš cíl pro chytrý svět Testo: rádi bychom Vám usnadnili přeměnu rozmanitých výzev a nových technologií v příležitosti. A především Vám chceme dát možnost využít příležitosti, které digitalizace přináší.

Poznejte propojenou měřicí techniku, chytré příslušenství, plně automatizovaná řešení a aplikaci testo Smart jako digitální platformu, která centralizuje všechny naměřené výsledky na jednom místě.

Jednoduše, digitálně, neomezeně!




## 3 největší potenciály digitalizace:

- 1 Nové konkurenční výhody**  
Efektivnější postupy, nové možnosti získávání zákazníků a inovativní obchodní modely - digitalizace otevírá velký potenciál, zejména v oblasti HVAC/R.
- 2 Skuteční odborníci**  
Odborníci, kteří mají potřebné technické znalosti a dovednosti s digitální technikou, jsou žádaní a úspěšnější než kdy dříve.
- 3 Zjednodušené pracovní podmínky**  
Specializované aplikace, chytré měřicí přístroje a propojené systémy zjednodušují a automatizují každodenní práci.

Aplikace testo Smart


## JEDNA APLIKACE. PRO VŠECHNY ÚČELY



- **Opravdu jednoduchá:** automatické párování Bluetooth a jednoduchá konfigurace.
- **Opravdu efektivní:** přehledné zobrazení všech naměřených hodnot na jednom místě.
- **Opravdu flexibilní:** funkce druhé obrazovky na tabletu nebo chytrém telefonu.
- **Opravdu rychlá:** kontrola naměřených hodnot (dálkové ovládání) a monitorování naměřených dat v reálném čase.
- **Opravdu chytrá:** jednoduché vytváření a odesílání zpráv o měření.



Aplikace testo Smart zdarma ke stažení



# Celý svět moderního měření v oblasti vytápění.



## Sady Testo 300 NEXT LEVEL

	<b>Testo 300 sada 1 s tiskárnou</b>	<b>Testo 300 Longlife sada 1 s tiskárnou</b>
Obj. číslo <b>Cena v Kč</b>	0564 3002 71 <b>43.100,- Kč</b>	0564 3004 71 <b>51.100,- Kč</b>
Přístroj, včetně síťového zdroje	O <sub>2</sub> , CO, 4 000 ppm	Senzory O <sub>2</sub> , CO, 4 000 ppm, možnost NO, NO <sub>low</sub> , CO <sub>low</sub>
Sonda, včetně 10 náhradních filtrů	Kompaktní odběrová sonda (180 mm, Ø 6 mm)	Kompaktní odběrová sonda (180 mm, Ø 6 mm)
Tiskárna, včetně náhradního papíru	✓	✓
Software testo EasyHeat PC	✓	✓
Brašna	✓	✓
Kompatibilita s chytrými sondami	✓	✓
Připojení k aplikaci testo Smart	✓	✓
Záruka	2 roky	4 roky



Ilustrační foto se může lišit od originálu.



## Akční sady Testo 300 NEXT LEVEL

	<b>Testo 300 sada 1</b>	<b>Testo 300 Longlife sada 1</b>	<b>Testo 300 Longlife sada 2</b>
Obj. číslo <b>Akční cena v Kč</b>	0564 3002 70 <b>28.170,- Kč</b>	0564 3004 70 <b>38.520,- Kč</b>	0564 3004 82 <b>48.870,- Kč</b>
Přístroj, včetně síťového zdroje	O <sub>2</sub> , CO, 4 000 ppm	Senzory O <sub>2</sub> , CO, 4 000 ppm, možnost NO, NO <sub>low</sub> , CO <sub>low</sub>	Senzory O <sub>2</sub> , CO H <sub>2</sub> , 30 000 ppm, možnost NO, NO <sub>low</sub> , CO <sub>low</sub>
Sonda, včetně 10 náhradních filtrů	Kompaktní odběrová sonda (180 mm, Ø 6 mm)	Kompaktní odběrová sonda (180 mm, Ø 6 mm)	Modulární odběrová sonda (180 mm, Ø 8 mm)
4 Pa test	–	–	✓
Software testo EasyHeat PC	✓	✓	✓
Brašna	✓	✓	✓
Kompatibilita s chytrými sondami	✓	✓	✓
Připojení k aplikaci testo Smart	✓	✓	✓
Záruka	2 roky	4 roky	4 roky



Ke každé z těchto tří akčních sad analyzátoru spalin testo 300 obdržíte diferenční tlakoměr **testo 510i ZDARMA.**



### Testo 310 II Analyzátor spalin s individuálně konfigurovatelným displejem

Jednoduchá a efektivní bezdrátová měření při údržbě a instalaci systémů vytápění - až pro 6 paralelních měření.



Obj. číslo 0563 3104 (bez tiskárny) **16.900,- Kč**  
Obj. číslo 0563 3105 (s tiskárnou) **22.100,- Kč**

### Testo 316 Ex Detektor úniku plynu s ochranou Ex

Vyhledávání úniků plynu ve výbušném prostředí

- odpovídá směrnici 94/9/EG (ATEX)
- detekuje metan, propan a vodík
- koncentrace plynu je zobrazována v ppm (rozlišení na 1 ppm)
- flexibilní sonda pro dosažení těžko přístupných míst



Obj. číslo 0632 0336  
**13.000,- Kč**




# SNADNÉ, CHYTRÉ A BEZDRÁTOVÉ.

Snadné měření teploty a diferenčního tlaku pomocí aplikace - s chytrými sondami testo v praktické HVAC sadě. V kombinaci s aplikací testo Smart se všechny naměřené hodnoty odešlou přímo do Vašeho chytrého telefonu nebo tabletu a odtud je můžete okamžitě odeslat e-mailem.



Všestranná a flexibilní díky velkému výběru sond: **teploměr testo 915i** s ovládáním pomocí chytrého telefonu.

Ideální pro plynové kotle, rychlost proudění a objemový průtok: **diferenční tlakoměr testo 510i** s ovládáním pomocí chytrého telefonu.



**SAMY: OPRAVDU RYCHLÉ. V TÝMU: JEŠTĚ RYCHLEJŠÍ.**  
Poříďte si HVAC sadu chytrých sond jednoduše online.



Více informací na

## Více k tomu, aby byl Váš svět vytápění ještě jednodušší.



### Termokamera testo 868s

- Kvalita obrazu s IR rozlišením 160 x 120 pixelů (320 x 240 pixelů s technologií testo SuperResolution)
- Teplotní citlivost 0,08 °C
- Bezplatný analytický software a aplikace pro vytváření zpráv

Obj. číslo 0560 8684 32.500,- Kč



### Termokamera testo 872s

- Kvalita obrazu s IR rozlišením 320 x 240 pixelů (640 x 480 pixelů s technologií testo SuperResolution)
- Teplotní citlivost 0,05 °C
- Integrovaný laserový zaměřovač - možnost přesného zobrazení jako měřicí bod v termogramu

Obj. číslo 0560 8725 79.500,- Kč

Obj. číslo 0560 8726 79.500,- Kč včetně testo 605i

### Propojení termokamery testo 872s s dalšími přístroji

Do termokamery testo 872s je možné bezdrátově s pomocí Bluetooth přenášet hodnoty z klešťového multimetru testo 770-3 a termohygrometru testo 605i



Termohygrometr **testo 605i** Obj. číslo 0560 2605 02 2.990,- Kč  
Klešťový multimetr **testo 770-3** Obj. číslo 0590 7703 02 6.570,- Kč



### Endoskop testo 318

- Snadná identifikace zdrojů rušení s pomocí integrovaného LED osvětlení s 10-ti stupňovou regulací jasu.
- Velký barevný LCD displej (2,4").
- Otočná kamera s průměrem 9 mm (0,35"), pohodlnou funkcí otáčení obrazu o 180° a pozorovacím úhlem 70°.
- Živý náhled v reálném čase (>24 FPS) a pohodlný 2x digitální zoom.
- Flexibilní, voděodolný husí krk (1m) pro snadné prozkoumávání těžko dostupných míst.
- Vodotěsný (IP67).

Obj. číslo 0563 3185 4.200,- Kč

TIP PRO EFEKTIVNÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ

# MODERNIZACE PRO TOPENÁŘE.

Pokud instalujete, nebo provádíte údržbu tepelných čerpadel, pak jistě uvítáte výhodné sady měřicích přístrojů Testo.



Nové časy přinášejí nové požadavky na kontrolu tepelných čerpadel. Pro topenáře a instalátéry jsou tyto nároky složitější než kdy dříve. S tepelnými čerpadly a hybridními systémy se ke klasickému plynovému vytápění přidává stále více technologií - zároveň je třeba dodržovat nestále více nových předpisů.

Je čas na modernizaci Vaší výbavy: s novými sadami od společnosti Testo pro tepelná čerpadla. Tyto měřicí přístroje jsou plně propojené, zaručeně aktualizované a již dokonale přizpůsobené současnému i budoucímu modernímu světu vytápění.

- ▶ **Velký grafický displej**
- ▶ **Maximální přesnost** - i při nízkých tlacích
- ▶ **Inteligentní funkce analýzy chyb** v aplikaci testo Smart
- ▶ **Měření, plnění a dokumentace** - snadnější než kdy dříve

#### testo 570s

Profesionální sada pro tepelná čerpadla  
Obj. číslo 0564 5002

**32.700,- Kč**

SADY PRO TEPELNÁ ČERPADLA

# JEDNODUŠE PRO KAŽDÉHO.

Pro začátečníky, pro pokročilé i pro profesionály:  
digitální servisní přístroje Testo

Bezdrátové měření,  
digitální dokumentace  
a přehled všech  
naměřených výsledků  
na velkém grafickém  
displeji. Vstupte  
do digitálního věku  
s chytrými digitálními  
sadamí pro tepelná  
čerpadla.

## PROSTĚ JEDNODUCHÉ

Pořídte si sady pro tepelná  
čerpadla jednoduše online



Více informací na



Univerzální sada pro tepelná čerpadla **testo 557s** Obj. číslo 0564 5001 **28.100,- Kč** • Základní sada pro tepelná čerpadla **testo 550s** Obj. číslo 0564 5000 **24.330,- Kč**


## Více z digitálního světa Testo.



- 1 DIGITÁLNÍ váha na chladiva **testo 560i** Obj. číslo 0564 1560 **7.130,- Kč**
- 2 Inteligentní vakuová pumpa **testo 565i** Obj. číslo 0564 5652 **13.150,- Kč**
- 3 Detektor úniku chladiva **testo 316-3** Obj. číslo 0563 3163 **8.550,- Kč**
- 4 Klešťový multimetr s Bluetooth **testo 770-3** Obj. číslo 0590 7703 02 **6.570,- Kč**
- 5 Vakuová sonda **testo 552i** Obj. číslo 0564 2552 **4.960,- Kč**

## ” DOPORUČENO PROFESIONÁLY

Přístroje Testo řeší  
skutečné problémy  
a usnadňují práci.



Klademe velký důraz na kvalitu, a proto používáme pouze  
nejmodernější měřicí a zkušební zařízení.  
Testo je naším partnerem pro všechny servisní práce  
v oblasti vytápěcích a chladicích řešení.

Melano Hellwig  
Field Support Engineer Teamleader Technical Service,  
Panasonic Heating & Ventilation Air-conditioning  
Europe (PHVACEU)



**RYCHLÝ TIP:**  
objevte všechny  
měřicí přístroje pro chlazení  
jednoduše online

## ZJISTĚTE VÍCE: NEJLEPŠÍ TIPY ODBORNÍKŮ

Napište si o bezplatné  
zaslání kompletní příručky  
obsahující praktické  
znalosti o tepelných  
čerpadlech.



e-mail: [info@testo.cz](mailto:info@testo.cz)

TRENDY

# TYTO TECHNOLOGIE JSOU NA VZESTUPU.

## INTELIGENTNÍ HVAC/R SYSTÉMY

Mezi soukromými i komerčními zákazníky jsou stále žádanější inteligentní systémy pro regulaci vnitřního klimatu, které zajišťují maximální pohodlí a zároveň šetří energii a snižují náklady. Společnosti, které tyto systémy nabízejí, instalují nebo udržují, si tak upevňují své postavení na trhu a jsou lépe připraveny na budoucnost.





## INTELENTNÍ AUTOMATIZACE PROCESŮ A KONEKTIVITA

Integrací pokročilých kontrolních systémů a senzorů je možné automaticky provádět komplexní úkoly. Snižují se tím nároky, lidské úsilí a zvyšuje se efektivita a přesnost. Snadná reprodukovatelnost umožňuje konzistentní a velmi kvalitní výsledky.

## ROZŠÍŘENÁ A VIRTUÁLNÍ REALITA

Digitální vzdělávání: hardware pro rozšířenou realitu, jako je Microsoft HoloLens, a systémy virtuální reality, jako je Meta Quest, umožňují nákladově efektivnější, produktivnější a rychlejší školení a další vzdělávání - od učňů až po odborníky v oblasti HVAC/R.

## CLOUDOVÉ SYSTÉMY PRACOVNÍCH POSTUPŮ

Dlouholetým vývojem zdokonalená cloudová řešení pracovních postupů a aplikace, jako je testo Smart, jsou optimálně navrženy tak, aby zjednodušily pracovní postupy HVAC/R techniků. Umožňují nepřetržitý přístup k naměřeným výsledkům odkudkoliv na světě, efektivnější správu dat a zvýšení produktivity.



# Digitalizace ve světě.



## Německo

Pracovní svět se mění a nové dovednosti, technické znalosti aplikací a komplexní znalosti v oblasti ochrany a zabezpečení dat jsou velmi žádané. Nové způsoby práce a nástroje, jako jsou poradenské, plánovací a asistenční aplikace, navíc zvyšují flexibilitu a efektivitu práce.



## Španělsko

Národní federace FENIE na veletrhu REBUILD 2024 představila instalátéra budoucnosti: specializovanou společnost, která se dobře orientuje v nových technologiích a je velmi přizpůsobivá, aby mohla nabízet inovativní řešení, která odpovídají potřebám neustále se vyvíjejícího trhu.



## Itálie

Zákazníci požadují vyškolené odborníky, kteří se nejen vyznají v nejnovějších technologiích, ale současně jsou schopni se jim přizpůsobit a implementovat je v nejrůznějších prostředích. Firmy a technici si také uvědomují potenciál digitalizace, který umožňuje minimalizovat provozní rizika, jako jsou právní spory, zabezpečení a administrativa.

NÁŠ  
TIP

ZJISTĚTE VÍCE:

## Whitepaper

„Jednodušší a efektivnější  
díky digitalizaci“

V našem bezplatném whitepaperu se dozvíte vše o hlavních trendech a výhodách digitální budoucnosti.

NOVÝ WHITEPAPER

Napište si o zaslání  
na e-mail: [info@testo.cz](mailto:info@testo.cz)





KLIMATIZAČNÍ A VENTILAČNÍ TECHNIKA

## STÁLE VĚTŠÍ KOMPLEXNOST? BEZ OBAV!

S Testo optimalizujete klimatizační a ventilační systémy ještě snadněji.

Více parametrů, více měřicích bodů, chytré domácnosti a digitálně řízené systémy. Požadavky na energetickou účinnost, zvyšující se požadavky výrobců a náročné požadavky zákazníků. To vše technikům klimatizací a ventilací jejich práci nijak neusnadňuje. My ve společnosti Testo ano! Přinášíme měřicí techniku nabízející správné řešení pro širokou

škálu požadavků, která se snadno ovládá. Obsahuje digitální funkce a připojení k aplikaci testo Smart, která usnadňuje měření i dokumentaci naměřených dat. Navíc je Vám k dispozici spousta praktických znalostí, které usnadní Vaši práci na klimatizačních a ventilačních systémech.



**testo 440 multifunkční přístroj pro měření klimatických veličin**

- ▶ **Intuitivní menu měření**  
pro všechna měření klimatických veličin
- ▶ **Bezdrátové Bluetooth® sondy**  
pro maximální komfort
- ▶ **Interní paměť** až pro 7 500 naměřených hodnot
- ▶ **Univerzální a rozšiřitelný**  
díky rozsáhlému portfoliu sond a příslušenství



Obj. číslo 0560 4401  
9.240,- Kč



Více o testo 440


## TIP PRO NÁSTROJ

# JEDNODUŠE BEZKONKURENČNĚ VŠESTRANNÝ.

Přístroj pro měření klimatických veličin  
**testo 440** – pro všechny klimatické veličiny.

Stejně rozmanitý jako Vaše výzvy:  
S multifunkčním přístrojem testo 440 pro měření klimatických veličin můžete rychle, intuitivně a velmi pohodlně měřit všechny důležité klimatické veličiny. Díky rozsáhlé nabídce sond

a správnému měřicímu programu pro každou situaci máte všechna měření klimatizačních a ventilačních systémů efektivně pod kontrolou - ve ventilačních kanálech, na filtrech a u všech druhů větracích výustek.



## START POVOLEN.

S našimi praktickými startovacími sadami jste rychle a jednoduše optimálně vybaveni pro jakékoliv měření.



**testo 440 v kombinované sadě 1 pro měření proudění**

Obj. číslo 0563 4406 **27.600,- Kč**

**testo 440 dP v kombinované sadě 2 pro měření proudění**

Obj. číslo 0563 4410 **45.100,- Kč**



### RYCHLÝ TIP:

Objevte ještě více startovacích sad online!



## ZJISTĚTE VÍCE:

# Praktická příručka měření proudění vzduchu v kanálech.

V naší bezplatné praktické příručce najdete vše, co potřebujete vědět o snadném měření průtoku vzduchu v kanálech podle normy ČSN EN 12599.

### PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

Napište si o zaslání na e-mail: [info@testo.cz](mailto:info@testo.cz)



Praktický průvodce Měření proudění vzduchu v kanálech podle ČSN EN 12599.

PRO VŠECHNA MĚŘENÍ

# VYROBENÉ PRO USNADNĚNÍ.

Kompaktní přístroje pro měření klimatických veličin – jednoduché, rychlé a přesné.

Snadná obsluha, přesné výsledky: s kompaktními digitálními přístroji pro měření klimatických veličin je příslušné měření rychlé a snadné. V kombinaci s aplikací testo Smart jsou konfigurace, a analýzy velmi

snadné. Také náročná komplexní měření jsou jednodušší než kdy dříve. Aplikace testo Smart usnadňuje také ukládání a dokumentaci naměřených dat.



**testo 417**  
Digitální vrtulkový anemometr se 100mm vrtulkou - ideální pro vyvážené ventilační systémy  
Na vyústkách



**testovent 417**  
Sada trychtýřů s usměrňovačem objemového průtoku - ideální pro vyvážené ventilační systémy  
Na vyústkách

Přístroj pro měření objemového průtoku vzduchu.

**testo 420**  
- lehký, přesný a komfortní

Sada obsahuje: přístroj testo 420 s měřicí základnou, měřicí nástavec 610 x 610 mm, 5x napájecí tyče, USB kabel, baterie, kufr na kolečkách a výstupní protokol z výroby.



Obj. číslo 0563 4200  
**62.000,- Kč**



**testo 416**  
Digitální vrtulkový anemometr s 16mm vrtulkou  
V kanálech



**testo 512-1**  
Digitální diferenční tlakoměr  
V kanálech




**testo 425**  
Digitální anemometr se sondou se žhaveným drátkem  
V kanálech

**testo 417** Obj. číslo 0563 0417 **10.420,- Kč**  
**testovent 417** Obj. číslo 0554 4173 **7.820,- Kč** • **testo 416** Obj. číslo 0563 0416 **14.390,- Kč**  
**testo 512-1** Obj. číslo 0563 1512 **12.370,- Kč** • **testo 425** Obj. číslo 0563 0425 **13.430,- Kč**

Jednoduše ušetříte až 30 % času:

s měřícím programem PRO  
Vyvážení ventilačního systému  
v aplikaci testo Smart

Aplikace  
testo Smart  
zdarma ke stažení



NÁŠ TIP



**ZJISTĚTE VÍCE:**  
Praktická příručka měření ventilačních systémů pro bytové prostory zdarma ke stažení



Napište si o zaslání na e-mail: info@testo.cz

## JEŠTĚ JEDNODUŠŠÍ CESTA K OPTIMÁLNÍ KVALITĚ VZDUCHU V MÍSTNOSTI.

Vhodné vnitřní klimatické podmínky podporují pohodu, produktivitu a zdraví. S digitálními přístroji Testo můžete všechny potřebné veličiny změřit snadno, rychle a přesně.

Digitální termohygrometr  
**testo 625**  
s možností připojení k aplikaci



Digitální přístroj pro měření CO<sub>2</sub>  
**testo 535** s možností připojení k aplikaci

**RYCHLÝ TIP:** kompaktnější přístroje pro měření HVAC





CHLADICÍ TECHNIKA

# RYCHLEJŠÍ, CHYTŘEJŠÍ, KOMPLETNĚ PROPOJENÉ.

Usnadněte si práci na chladicích systémech s digitálním světem HVAC/R od Testo.


Každý den nové výzvy a neustálý boj s časem - pro specialisty na chlazení a klimatizace, jsou to těžké časy. Nebo také nejlepší okamžik, kdy můžete konečně využít všech výhod digitalizace a snadno odstartovat. S chytrou technikou a plně automatizovanými aplikacemi. S chytrými propojenými

systemy, které flexibilně rozšiřují měřené veličiny, centrálně ukládají všechny naměřené hodnoty a výrazně tak zjednodušují správu dat. Vše je snadné - s plně propojeným kompletním portfoliem od Testo.



Automatické připojení  
+ dosah až 150 m

Objevte chytrý svět Testo pro oblast chlazení



TIP NA PŘÍSTROJE

# PLNĚ DIGITÁLNÍ. PLNĚ GENIÁLNÍ.

## Digitální servisní přístroje od Testo

Takto vypadají průkopníci digitalizace: chytré servisní přístroje Testo umožňují jednoduchá, digitální a bezdrátová měření. Ať už měříte tlak, teplotu, přehřátí nebo podchlazení - propojení s celým portfoliem pro chlazení a aplikace testo Smart zajišťují maximální přesnost v minimálním čase a poskytují přehled všech naměřených výsledků.

- ▶ Automatické párování díky Bluetooth
- ▶ Dálkové ovládání přes aplikaci testo Smart
- ▶ Programy s průvodcem měření
- ▶ Všechna důležitá chladiva jsou uložena v systému
- ▶ Pravidelné aktualizace
- ▶ Chytrá správa dat



## PŘEHLED PRODUKTŮ A SAD

# OKAMŽITĚ PŘIPRAVENY KE STARTU



### testo 570s chytrá sada pro vakuum s kleštvým multimetrem

Profesionální sada s bezdrátovými teplotními a vakuovými sondami a novým kleštvým multimetrem - ideální pro spolehlivá dlouhodobá a velmi přesná standardizovaná měření.

Obj. číslo 0564 5704  
**27.300,- Kč**

Sada s plnicími hadicemi  
Obj. číslo 0564 5703 **23.600,- Kč**



### testo 557s chytrá sada pro vakuum

Praktická univerzální sada pro digitální, přesná a zcela bezdrátová měření. Všechna důležitá chladiva jsou uložena v systému.

Obj. číslo 0564 5571  
**17.160,- Kč**

Sada s plnicími hadicemi  
Obj. číslo 0564 5572 **19.280,- Kč**



### testo 550s chytrá sada

Chytrá základní sada pro rychlou a snadnou údržbu a instalaci chladicích systémů.

Obj. číslo 0564 5502  
**13.670,- Kč**

Sada s plnicími hadicemi  
Obj. číslo 0564 5503 **15.430,- Kč**

# CHYTRÉ SONDY PRO CHYTRÉ ODBORNÍKY.

Od vakua přes teplotu až po vlhkost vzduchu: bezdrátová, přesná a jednoduchá měření s aplikací testo Smart Probes.



Bezdrátová vakuová sonda **testo 552i** Obj. číslo 0564 2552 **4.960,- Kč**

Klešťová teplotní sonda **testo 115i** Obj. číslo 0560 2115 02 **2.080,- Kč** • Termohygrometr **testo 605i** Obj. číslo 0560 2605 02 **2.990,- Kč**

Teploměr **testo 915i** Obj. číslo 0563 1915 **2.880,- Kč** • Bezdrátová vakuová sonda **testo 549i** Obj. číslo 0560 2549 02 **2.380,- Kč**



Klešťový multimetr **testo 770-3**  
Obj. číslo 0590 7703 02 **6.570,- Kč**

**RYCHLÝ TIP:**  
Objevte všechny produkty jednoduše online



## Chladicí systémy zcela automatizovaně vakuované...



...a plněné.



### S vakuovou pumpou **testo 565i**.

Plně automatizovaná vakuace se zastavením po dosažení cílových hodnot a automatickým spuštěním testu udržení vakua. Stačí zadat cílovou hodnotu vakua a je hotovo.

7 CFM Obj. číslo 0564 5652 **13.150,- Kč**  
10 CFM Obj. číslo 0564 5653 **17.100,- Kč**

### S digitální váhou na chladiva **testo 560i**.

Automatické a přesné plnění chladiva podle cílového přehřátí, podchlazení a hmotnosti díky inteligentnímu ventilu.

Obj. číslo 0564 2560 **11.260,- Kč**



### ” DOPORUČENO PROFESIONÁLY



Významný růst trhu HVAC/R v Brazílii vedl k výraznému zvýšení poptávky po instalacích a údržbě těchto systémů. V souvislosti s tím se zvyšuje i potřeba přístrojů, které nejen poskytují přesné výsledky, ale také nabízejí chytrá měřicí řešení zefektivňující a usnadňující každodenní práci. Zejména pro naše mladé pracovníky, kteří usilují o inovace, jsou produkty Testo s pokročilými funkcemi, konektivitou a digitálními možnostmi atraktivními a vyhledávanými pracovními nástroji.

Diego Camargos  
Sales Manager, Daikin Brazil



### ” NEUVĚŘITELNÁ FLEXIBILITA



Rozmanitý sortiment produktů Testo pro různé aplikace byl pro zákazníky vždy velkou výhodou. Zejména však snadná vzájemná konektivita přístrojů v kombinaci s dalšími funkcemi aplikace testo Smart poskytují zákazníkovi nebyvalou flexibilitu, včetně možnosti individuálního přizpůsobení funkčních oblastí. Rozsah propojení a jednoduchost použití, kterou Testo nabízí, jsou skutečně jedinečné!

Hubert Mitterling  
Product Owner, cloudové a mobilní software ve společnosti Testo



# I VY MŮŽETE BÝT SOUČÁSTÍ CHYTRÉHO SVĚTA TESTO.



2981 XXX4/cz/09/2024 - Změny, včetně technických úprav, jsou vřazeny bez předchozího upozornění.  
Všechny ceny jsou platné do 31.12.2024 a jsou uvedeny bez DPH a nákladů na dopravu.



## Testo, s.r.o. - Kalibrační laboratoř

Jsme kalibrační laboratoř č. 2344 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 v oborech teploty, vlhkosti vzduchu a rychlosti proudění vzduchu.

## Testo Česká republika

Jinonická 80  
158 00 Praha 5  
tel.: 222 266 700  
e-mail: info@testo.cz  
[www.testo.cz](http://www.testo.cz)

Sledujte nás na

